

Derwent Title:	Microcircuit electric connector - has each row contacts in form of bent elastic wire sections electrically interconnected
Original Title:	<u>SU1003396A1: ELECTRIC CONNECTOR</u>
Assignee:	AS UKR COLLOID CHEM Standard company Other publications from <u>AS UKR COLLOID CHEM</u> (AUCO)...
Inventor:	FIL T I; KHIMCHENKO Y U I; RADKEVICH L S;
Accession/ Update:	1984-015906 / 198403
IPC Code:	H05K 1/16 ;
Derwent Classes:	V04;
Manual Codes:	V04-D01(Contact members) , V04-G02B(Surface connectors) , V04-M05(Printed circuits connector)
Derwent Abstract:	(SU1003396A) Connector for microcircuits has increased reliability of operation achieved by making each row contacts in the form of bent elastic wire sections electrically connected. The connector is placed between contact plates (7) of the microcircuits (8). In the normal operation mode the contact (2) ends (3) enter the cavities (4) made in the matrix plates (5) directed towards the contact plates (7). Due to the action of the compressing force the elastic base (1) is flattened, the contact (2) ends (3) leave the cavities (4) on the plates (5) and close the opposing plates (7) of the microcircuit (8). If the connecting threads (6) are made of dielectric material the connection is made only in the direction perpendicular to the contact plate plane. Bul.9/7.3.83



Государственный комитет
СССР
по делам изобретений
и открытий

О П И САНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

(11) 1003396

(61) Дополнительное к авт. свид-ву -

(22) Заявлено 08.02.80 (21) 2880938/18-21

с присоединением заявки № -

(23) Приоритет -

Опубликовано 07.03.83. Бюллетень № 9

Дата опубликования описания 07.03.83

(51) М. Кл.³

Н 05 К 1/16

(53) УДК 621.315.
.684(088.8)

(72) Авторы
изобретения

Ю.И. Химченко, Т.И. Филь, Л.С. Радкевич
и О.А. Кацюк

(71) Заявитель

Институт коллоидной химии и химии воды
АН Украинской ССР

(54) ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СОЕДИНИТЕЛЬ

1

Изобретение относится к радио-
технике и может быть использовано
в устройствах контроля и для подклю-
чения микросхем.

Известен электрический соедини-
тель типа "зебры", выполненный в
виде чередующихся рядов токопрово-
дящего и непроводящего эластоме-
ров [1].

Токопроводящие слои данного сое-
динителя выполнены из эластомера
с добавкой углерода (сопротивление
соединителя 100-500 Ом) или с добав-
кой металла серебра, посеребренной
меди (сопротивление соединителя
0,1-10 См). Однако при использо-
вании указанных материалов сопротив-
ление соединителя на 4-8 порядков
выше, чем при использовании метал-
лических соединителей, что ограни-
чивает их применение в СВЧ-технике
и при коммутации больших токов.

Известен также электрический сое-
динитель для микросхем, содержащий
диэлектрическое эластичное основа-
ние с рядами контактов в виде от-
резков упругой изогнутой проволоки
S- или V-образной формы [2].

К недостаткам известного соеди-
нителя следует отнести ненадежность

2

его работы из-за образования еди-
ничного контакта, а также из-за
того, что последний требует особо
точной установки между контактными
площадками микросхем и малейшая
неточность в установке приводит к
нарушению электрического соедине-
ния.

Цель изобретения - повышение на-
дежности работы.

Указанная цель достигается тем,
что в электрическом соединителе,
содержащем диэлектрическое эластич-
ное основание с рядами контактов
в виде отрезков упругой изогнутой
проводки, контакты каждого ряда
электрически соединены между собой
или выполнены в виде упругих перфо-
рированных пластин.

На фиг. 1 изображен электриче-
ский соединитель, общий вид; на
фиг. 2 - то же, в сборе с контакт-
ными площадками микросхем; на фиг.
3 - разрез, А-А на фиг. 2; на
фиг. 4 - то же, в скжатом (подключен-
ном) положении; на фиг. 5 - вариант
выполнения соединителя.

Электрический соединитель выпол-
нен в виде матрицы и содержит ди-
электрическое эластичное основание

30

1 с рядами контактов 2, выполненных в виде отрезков упругой изогнутой проволоки S- и V-образной формы, концы 3 которых размещены в углублениях 4 на контактных плоскостях 5 соединителя. Отрезки упругой проволоки в каждом ряду электрически соединены между собой при помощи соединительных нитей 6.

Эластичное полимерное диэлектрическое основание 1 выполняется из высокомолекулярного соединения, обладающего свойствами вулканизованных резин, т.е. эластичностью и упругостью.

Контакты 2 представляют собой проводники сечением 1-50 мкм, выполненные из золота, серебра, платины, палладия, никеля, меди, железа, из сплавов металлов, плакированных металлов и металлов, покрытых диэлектриком. S- или V-образная форма придается контактам для их большей упругости и эластичности.

Контакты 2 расположены в основании 1 параллельными рядами, расстояние между которыми составляет 0,01-0,5 мм и более. Соединительные нити 6 выполнены из тех же материалов, что и контакты сечением 1-50 мкм, и имеют волнистую структуру для придания им упругости. Соединительные нити 6 образуют переплетения с контактами 2 в плоскости каждого из параллельных рядов с любым произвольным шагом, предпочтительнее с шагом 1-50 мкм, и могут прижиматься, припаиваться или привариваться к контактам 2. Соединительные нити 6 могут быть выполнены из металла, стекловолокна, полимерных или природных волокон.

Электрический соединитель работает следующим образом.

Соединитель помещают между контактными площадками 7 микросхем 8, как показано на фиг. 2. В обычном состоянии концы 3 контактов 2 утоплены в углублениях 4 на обращенных к контактным площадкам 7 микросхем 8 плоскостях 5 матрицы и соединитель не проводит электрический ток. Но под действием сжимающего усилия (фиг. 4) эластичное основание 1 сдавливается, концы 3 контактов 2 выходят из углублений 4 на плоскостях 5 и замыкают противоположение контактные площадки 7 микросхем 8.

При выполнении соединительных нитей 6 из диэлектрика соединитель проводит ток только в направлении, перпендикулярном к плоскости контактных площадок.

В варианте предлагаемого соединителя (фиг. 5) параллельные ряды контактов 2 вместе с соединяющими их соединительными нитями 6 могут

быть заменены упругими изогнутыми металлическими пластинами 9 с рядами отверстий 10, причем линии среза пластин проходят по рядам отверстий. Образующиеся в результате среза выступы 11 на краях пластин являются в этом случае концами контактов и находятся в углублениях 4 на плоскостях 5 матрицы. Отверстия 10 в пластинах 9 служат для создания единого эластомерного блока-матрицы и фиксирования пластин при их параллельном расположении в матрице. Полученный соединитель работает так же, как и описанный выше.

10 Предлагаемый соединитель обеспечивает непрерывный характер электрического соединения по длине каждого из параллельных рядов контактов и дискретный характер между параллельными рядами контактов, поскольку последние разделены слоями диэлектрической матрицы. Электрическое соединение создается множеством расположенных параллельными рядами металлических контактов, количества которых может достигать 1000 на 1 mm^2 площади контактных площадок.

20 В связи с тем, что предлагаемый соединитель позволяет реализовать металлическую проводимость и множество kontakt на ограниченных по размерам контактных площадках, его можно использовать при создании принципиально новых конструкций

25 разъемов и соединителей, в том числе для устройств, работающих в СВЧ-диапазоне и при больших плотностях тока. Предлагаемый соединитель по сравнению с известными имеет сниженные габариты, материало-

30 емкость и вес.

35

40

45

50

55

60

Формула изобретения

1. Электрический соединитель, содержащий диэлектрическое эластичное основание с рядами контактов, отличающийся тем, что, с целью повышения надежности его в работе, контакты каждого ряда, выполненные в виде отрезков упругой изогнутой проволоки, электрически соединены между собой.

2. Соединитель по п. 1, отличающийся тем, что контакты каждого ряда выполнены в виде упругих перфорированных пластин.





Источники информации,


принятые во внимание при экспертизе

1. "Electronics", 1975, 48, № 14, с. 38, 40.

2. Патент США № 3954317,

65 кл. 339-17, 1976 (прототип).





Фиг.5

Редактор М. Рачкулинец Составитель Л. Прокопенко
 Техред М. Гергель Корректор А. Дзятко
 Заказ 1594/48 Тираж 843 Подписьное
 ВНИИПП Государственного комитета СССР
 по делам изобретений и открытий
 113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5
 Филиал ППП "Патент", г. Ужгород, ул. Проектная, 4